


SPRITZ NERA / BLACK



DIMENSIONI / SIZE



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

SEDIA OPERATIVA

SCHIENALE

Schienale in rete Poliestere nera, struttura nera in materiale plastico polipropilene rinforzato con fibra di vetro. Schienale regolabile tramite sistema up & down, dotato di lombare in polipropilene a sua volta regolabile, in profondità.

SEDILE

Imbottitura in poliuretano flessibile stampato a freddo, privo di CFC/HCFC, con ODP=0 (Ozone Depletion Potential), non contribuisce alla riduzione dello strato di ozono atmosferico con densità 55 ± 5 g/l (kg/m³) h 60 mm. Struttura in materiale plastico PP rinforzato fibra di vetro Nero.

BRACCIOLI

Integrati all'interno della struttura, regolabili 4D con top soft touch in TPU nero.

MECCANISMI

Meccanismo sincronizzato con controllo della tensione disponibile in due versioni entrambe con 4 posizioni di blocco, con o senza traslatore del sedile.

COLONNA A GAS

Meccanismo che permette la regolazione in altezza del sedile.

BASE

Tipologia a cinque razze piramidale in nylon (PA) con apposite nervature di rinforzo, diametro 690 mm bianca o nera o in alluminio lucido diametro 690 mm.

RUOTE

Piroettanti, libere da diametro 55 mm e autofrenanti cromate e non diametro 65 mm.

TESSUTI

La poltrona può essere rivestita con tessuti in diverse tipologie, colorazioni e categorie presenti nelle cartelle rivestimenti LTFORM.

OPERATIVE CHAIR

BACKREST

Black Polyester mesh backrest, black glass-fibre-reinforced polypropylene frame. Backrest features up&down adjustment system and depth-adjustable polypropylene lumbar support.

SEAT

Flexible cold-moulded polyurethane padding, CFC/HCFC free, with ODP=0 (Ozone Depletion Potential), does not contribute to depletion of the ozone layer, with density 55 ± 5 g/l (kg/m³) h60 mm. Glass-fibre-reinforced PP structure.

ARMRESTS

Built into the frame, black 4D adjustable, with black TPU soft-touch top.

MECHANISMS

Synchronized mechanism with tension control available in two versions, both with 4 locking positions, and with optional seat slider function.

GAS COLUMN

Seat height adjustment mechanism.

BASE

5-star pyramid nylon (PA) base with special reinforcement ribs, white or black diameter 690 mm, or polished aluminium diameter 690 mm.

CASTORS

Free-running castors 55 mm diameter, and self-braking castors with or without chrome finish, 65 mm diameter..

FABRICS


The armchair can be covered with fabrics, choosing from the different types, colours and categories on the LTFORM upholstery swatch cards.

SPRITZ

BIANCA / WHITE



DIMENSIONI / SIZE



CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

SEDIA OPERATIVA

SCHIENALE

Schienale in rete Poliestere nera, struttura nera in materiale plastico polipropilene rinforzato con fibra di vetro. Schienale regolabile tramite sistema up & down, dotato di lombare in polipropilene a sua volta regolabile, in profondità.

SEDILE

Imbottitura in poliuretano flessibile stampato a freddo, privo di CFC/HCFC, con ODP=0 (Ozone Depletion Potential), non contribuisce alla riduzione dello strato di ozono atmosferico con densità 55 ± 5 g/l (kg/m^3) h 60 mm. Struttura in materiale plastico PP rinforzato fibra di vetro Bianco.

BRACCIOLI

Integrati all'interno della struttura, regolabili 4D con top soft touch in TPU nero.

MECCANISMI

Meccanismo sincronizzato con controllo della tensione disponibile in due versioni entrambe con 4 posizioni di blocco, con o senza traslatore del sedile.

COLONNA A GAS

Meccanismo che permette la regolazione in altezza del sedile.

BASE

Tipologia a cinque razze piramidale in nylon (PA) con apposite nervature di rinforzo, diametro 690 mm bianca o nera o in alluminio lucido diametro 690 mm.

RUOTE

Piroettanti, libere da diametro 55 mm e autofrenanti cromate e non diametro 65 mm.

TESSUTI

La poltrona può essere rivestita con tessuti in diverse tipologie, colorazioni e categorie presenti nelle cartelle rivestimenti LTFORM.

OPERATIVE CHAIR

BACKREST

Black Polyester mesh backrest, black glass-fibre-reinforced polypropylene frame. Backrest features up&down adjustment system and depth-adjustable polypropylene lumbar support.

SEAT

Flexible cold-moulded polyurethane padding, CFC/HCFC free, with ODP=0 (Ozone Depletion Potential), does not contribute to depletion of the ozone layer, with density 55 ± 5 g/l (kg/m^3) h60 mm. Glass-fibre-reinforced PP structure.

ARMRESTS

Built into the frame, black 4D adjustable, with black TPU soft-touch top.

MECHANISMS

Synchronized mechanism with tension control available in two versions, both with 4 locking positions, and with optional seat slider function.

GAS COLUMN

Seat height adjustment mechanism.

BASE

5-star pyramid nylon (PA) base with special reinforcement ribs, white or black diameter 690 mm, or polished aluminium diameter 690 mm.

CASTORS

Free-running castors 55 mm diameter, and self-braking castors with or without chrome finish, 65 mm diameter.

FABRICS

The armchair can be covered with fabrics, choosing from the different types, colours and categories on the LTFORM upholstery swatch cards.

MECCANISMI / MECHANISMS



S04

Synchron 4 blocchi
 - 4 posizione di blocco
 - Inclinazione schienale sedile
 - Regolazione intensità oscillazione
 - Regolazione altezza sedile

Synchron 4 locking positions
 - 4 locking positions
 - Seat backrest tilt
 - Oscillation intensity adjustment
 - Seat height adjustment



S05

Synchron 4 blocchi con traslatore
 - 4 posizione di blocco
 - Inclinazione schienale sedile
 - Regolazione intensità oscillazione
 - Regolazione altezza sedile
 - Traslazione del sedile in avanti

Synchron 4 lock with seat slider
 - 4 locking positions
 - Seat backrest tilt
 - Oscillation level adjustment
 - Seat height adjustment
 - Forward sliding seat



S21

Synchron 5 blocchi
 - Risposta automatica della tensione al peso dell'utilizzatore
 - 5 posizioni di blocco
 - Funzione anti-shock
 - Movimento sincronizzato
 - Regolazione altezza sedile

Synchron 5 locking positions
 - Automatic tensioner responds to user's weight
 - 5 locking positions
 - Anti-shock function
 - Synchronized movement
 - Seat forward slider
 - Seat height adjustment



S07

Synchron 5 blocchi con trasla
 - Risposta automatica della tensione al peso dell'utilizzatore
 - 5 posizioni di blocco
 - Funzione anti-shock
 - Movimento sincronizzato
 - Traslazione del sedile in avanti
 - Regolazione altezza sedile

Synchron 5 locking positions with slider
 - Automatic tensioner responds to user's weight
 - 5 locking positions
 - Anti-shock function
 - Synchronized movement
 - Seat forward slider
 - Seat height adjustment



S23

A-Synchron 5 blocchi
 - 5 posizione di blocco
 - Oscillazione schienale e sedile dis,nta
 - Regolazione angolo sedile
 - Funzione anti-shock
 - Movimento sincronizzato
 - Traslazione del sedile in avanti
 - Regolazione altezza sedile

A-Synchron 5 positions
 - 5 locking position
 - Separate seat and backrest tilt
 - Seat angle adjustment
 - Oscillation intensity adjustment via handwheel
 - Seat height adjustment

BASI / BASES



B23

Base 5 razze piramidale Ø690 nylon nero
 5-star pyramid base Ø690 black Nylon



B25

Base 5 razze Ø690 alluminio
 5-star base Ø690 in aluminium

RUOTE / CASTORS



R06

Ruote stop gommate Ø65
 -autofrenante Ø65
 Rubber stop castors Ø65
 -self-braking Ø65



R10

Ruote dure nylon Ø55
 -libera Ø55
 Hard nylon castors Ø55
 -free Ø55



R09

Ruote stop gommate Ø65 cromate
 -autofrenante Ø65
 Chromed Ø65 rubber stop castors
 -self-braking Ø65